P E R U N S.A.


UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA
Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl
Dział Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl
Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl

ROK ZAŁOŻENIA 1910

CZ 006-R:22

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH REDUKTORÓW BUTLOWYCH DWUSTOPNIOWYCH

242-79....



Warszawa
Wrzesień 2022

P E R U N S.A.

UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA
Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl
Dział Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl
Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl



CZ 006-R:22

SPIS REDUKTORÓW

Nazwa reduktora	*Typ*	*Nr katalogowy*	*Strona*
Reduktor butlowy dwustopniowy do tlenu	*2RBT-0,3*	*242-7901*	*3*
Reduktor butlowy dwustopniowy do tlenu	*2RBT-1*	*242-7902*	*4*
Reduktor butlowy dwustopniowy do tlenu	*2RBT-2*	*242-7903*	*5*
Reduktor butlowy dwustopniowy do acetylenu	*2RBA-0,15*	*242-7911*	*6*
Reduktor butlowy dwustopniowy do wodoru	*2RBW-0,3*	*242-7921*	*7*
Reduktor butlowy dwustopniowy do wodoru	*2RBW-1*	*242-7922*	*8*
Reduktor butlowy dwustopniowy do sprężonego powietrza	*2RBPs-0,3*	*242-7931*	*9*
Reduktor butlowy dwustopniowy do sprężonego powietrza	*2RBPs-1*	*242-7932*	*10*
Reduktor butlowy dwustopniowy do sprężonego powietrza	*2RBPs-2*	*242-7933*	*11*
Reduktor butlowy dwustopniowy do azotu	*2RBAz-0,3*	*242-7941*	*12*
Reduktor butlowy dwustopniowy do azotu	*2RBAz-1*	*242-7942*	*13*
Reduktor butlowy dwustopniowy do azotu	*2RBAz-0,15*	*242-7943*	*14*
Reduktor butlowy dwustopniowy do argonu	*2RBArg-0,3*	*242-7961*	*15*
Reduktor butlowy dwustopniowy do argonu	*2RBArg-1*	*242-7962*	*16*
Reduktor butlowy dwustopniowy do argonu	*2RBArg-0,15*	*242-7963*	*17*
Reduktor butlowy dwustopniowy do dwutlenku węgla	*2RBKW-0,3*	*242-7971*	*18*
Reduktor butlowy dwustopniowy do dwutlenku węgla	*2RBKW-1*	*242-7972*	*19*
Reduktor butlowy dwustopniowy do dwutlenku węgla	*2RBKW-0,15*	*242-7973*	*20*
Reduktor butlowy dwustopniowy do helu	*2RBHe-0,3*	*242-7991*	*21*
Reduktor butlowy dwustopniowy do helu	*2RBHe-1*	*242-7992*	*22*
Reduktor butlowy dwustopniowy do argonu i dwutlenku węgla	*2RBArg/KW -0,25WM*	*262-7960*	*23*

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1350	1	zespół
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół
4	Membrana	259-0151	1	zespół
5	Śruba nastawcza	259-1200	1	zespół
6	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
7	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
8	Pierścień	201-1210	1	
9	Łącznik wlotowy	215-0111	1	
10	Nakrętka łącznikowa G3/4	208-0120	1	
11	Sprężyna	284-0370	1	
12	Pierścień membrany	279-0230	1	
13	Pokrywa	279-0010	1	
14	Sprężyna	215-0180	1	
15	Śruba nastawcza	279-0240	1	
16	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
17	Sprężyna	284-1370	1	
18	Pierścień membrany	259-0230	1	
19	Sprężyna	263-0221	1	
20	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
21	Pokrywa	259-0200	1	
22	Króciec wylotowy	262-0530	1	
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
24	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
25	Pierścień	208-0540	2	
26	Uszczelka	253-0560	1	
27	Dławik	208-0550	1	
28	Pokrętło	153-1270	1	
29	Wkładka suwaka	253-0670	1	
30	Korpus suwaka	253-0620	2	
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2	
32	Sprężyna	208-0661	1	
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
34	Naprężacz	262-0611	2	
35	Wkładka suwaka	253-0660	1	
36	Sprężyna	248-0660	1	
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
38	Manometr 0-6 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-6 bar - TLEN Czerwona kreska przy 3 bar	1	handl.
39	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - TLEN Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301

50	Filtr	262-0361	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	

ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1350

53	Filtr	262-0361	1	zespół
54	Grzybek zaworu redukcyjnego	287-0350	1	zespół
55	Gniazdko	263-0320	1	



Zawór redukcyjny 262-0301

Zawór redukcyjny 279-1350

Nazwa

Reduktor butlowy dwustopniowy do tlenu typ 2RBT-0,3

Nr katalogowy


242-7901

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	2	zespół
2	Membrana Nr1	215-0151	1	zespół
3	Membrana	259-0141	1	zespół
4	Śruba nastawcza	259-1200	1	zespół
5	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
7	Pierścień	201-1210	1	
8	Łącznik wlotowy	215-0111	1	
9	Nakrętka łącznikowa G3/4	208-0120	1	
10	Sprężyna	284-0370	2	
11	Pierścień membrany	279-0230	1	
12	Pokrywa	279-0010	1	
13	Sprężyna	215-0360	1	
14	Śruba nastawcza	279-0240	1	
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
16	Pierścień membrany	259-0230	1	
17	Sprężyna	259-0210	1	
18	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
19	Pokrywa	259-0200	1	
20	Króciec wylotowy	262-0530	1	
21	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
22	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
23	Pierścień	208-0540	2	
24	Uszczelka	253-0560	1	
25	Dławik	208-0550	1	
26	Pokrętło	153-1270	1	
27	Wkładka suwaka	253-0680	1	
28	Korpus suwaka	253-0620	2	
29	Podpora sprężyny nr 2	208-065B	1	
30	Sprężyna	215-0390	1	
31	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
32	Naprężacz	262-0611	2	
33	Wkładka suwaka	253-0670	1	
34	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	1	
35	Sprężyna	208-0661	1	
36	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
37	Manometr 0-16 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-16 bar - TLEN Czerwona kreska przy 10 bar	1	handl.
38	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - TLEN Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
39	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
40	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301

50	Filtr	262-0361	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	



Zawór redukcyjny 262-0301

Nazwa

Reduktor butlowy dwustopniowy do tlenu typ 2RBT-1

Nr katalogowy


242-7902

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	2	zespół
2	Membrana Nr1	215-0151	1	zespół
3	Membrana	282-0300	1	zespół
4	Śruba nastawcza	259-1200	1	zespół
5	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
7	Pierścień	201-1210	1	
8	Łącznik wlotowy	215-0111	1	
9	Nakrętka łącznikowa G3/4	208-0120	1	
10	Sprężyna	284-0370	2	
11	Pierścień membrany	279-0230	1	
12	Pokrywa	279-0010	1	
13	Sprężyna	215-0380	1	
14	Śruba nastawcza	279-0240	1	
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
16	Pierścień membrany	282-0230	1	
17	Sprężyna	259-0210	1	
18	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
19	Pokrywa	279-0200	1	
20	Króciec wylotowy	262-0530	1	
21	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
22	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
23	Pierścień	208-0540	2	
24	Uszczelka	253-0560	1	
25	Dławik	208-0550	1	
26	Pokrętło	153-1270	1	
27	Wkładka suwaka	253-0680	2	
28	Korpus suwaka	253-0620	2	
29	Podpora sprężyny nr 2	208-065B	2	
30	Sprężyna	215-0390	2	
31	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
32	Naprężacz	262-0611	2	
33	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
34	Manometr 0-40 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-40 bar - TLEN Czerwona kreska przy 20 bar	1	handl.
35	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - TLEN Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
36	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
37	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301

50	Filtr	262-0361	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	



Zawór redukcyjny 262-0301

Nazwa

Reduktor butlowy dwustopniowy do tlenu typ 2RBT-2

Nr katalogowy

242-7903

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	262-0281	1	zespół
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół
4	Membrana	259-0151	1	zespół
5	Śruba nastawcza	259-1300	1	zespół
6	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
7	Śruba jarzma	287-0130	1	zespół
8	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
9	Jarzmo	287-0120	1	
10	Łącznik wlotowy	215-0011	1	
11	Sprężyna	284-0370	1	
12	Pierścień membrany	279-0230	1	
13	Pokrywa	279-0010	1	
14	Sprężyna	215-0180	1	
15	Śruba nastawcza	279-0240	1	
16	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
17	Sprężyna	284-1370	1	
18	Pierścień membrany	259-0230	1	
19	Sprężyna	259-0220	1	
20	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
21	Pokrywa	259-0200	1	
22	Króciec wylotowy	262-0520	1	
23	Końcówka 8 - G3/8	692-6130	1	
24	Nakrętka G3/8LH	225-0580	1	
25	Pierścień	208-0540	2	
26	Uszczelka	253-0560	1	
27	Dławik	208-0550	1	
28	Pokrętło	153-1280	1	
29	Wkładka suwaka	253-0670	1	
30	Korpus suwaka	253-0620	2	
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2	
32	Sprężyna	208-0661	1	
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
34	Naprężacz	262-0611	2	
35	Wkładka suwaka	253-0660	1	
36	Sprężyna	225-0661	1	
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
38	Manometr 0-4 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-4 bar - ACETYLEN Czerwona kreska przy 1,5 bar	1	handl.
39	Manometr 0-40 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-40 bar - ACETYLEN Czerwona kreska przy 25 bar	1	handl.
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301

50	Filtr	262-0361	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0281

53	Filtr	262-0361	1	zespół
54	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0370	1	zespół
55	Gniazdko	263-0320	1	



Nazwa

Reduktor butlowy dwustopniowy do acetylenu typ 2RBA-0,15

Nr katalogowy

242-7911

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1350	1	zespół
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół
4	Membrana	259-0151	1	zespół
5	Śruba nastawcza	259-1300	1	zespół
6	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
7	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
8	Uszczelka	238-1060	1	
9	Łącznik wlotowy	245-0111	1	
10	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14LH	270-0120	1	
11	Sprężyna	284-0370	1	
12	Pierścień membrany	279-0230	1	
13	Pokrywa	279-0010	1	
14	Sprężyna	215-0180	1	
15	Śruba nastawcza	279-0240	1	
16	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
17	Sprężyna	284-1370	1	
18	Pierścień membrany	259-0230	1	
19	Sprężyna	263-0221	1	
20	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
21	Pokrywa	259-0200	1	
22	Króciec wylotowy	262-0540	1	
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
24	Nakrętka G1/4LH	111-0010	1	
25	Pierścień	208-0540	2	
26	Uszczelka	253-0560	1	
27	Dławik	208-0550	1	
28	Pokrętło	153-1280	1	
29	Wkładka suwaka	253-0670	1	
30	Korpus suwaka	253-0620	2	
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2	
32	Sprężyna	208-0661	1	
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
34	Naprężacz	262-0611	2	
35	Wkładka suwaka	253-0660	1	
36	Sprężyna	248-0660	1	
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
38	Manometr 0-6 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-6 bar - WODÓR Czerwona kreska przy 3 bar	1	handl.
39	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - WODÓR Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301

50	Filtr	262-0361	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	

ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1350

53	Filtr	262-0361	1	zespół
54	Grzybek zaworu redukcyjnego	287-0350	1	zespół
55	Gniazdko	263-0320	1	



Zawór redukcyjny 262-0301

Zawór redukcyjny 279-1350

Nazwa

Reduktor butlowy dwustopniowy do wodoru typ 2RBW-0,3

Nr katalogowy


242-7921

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	2	zespół
2	Membrana Nr1	215-0151	1	zespół
3	Membrana	259-0141	1	zespół
4	Śruba nastawcza	259-1300	1	zespół
5	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
7	Uszczelka	238-1060	1	
8	Łącznik wlotowy	245-0111	1	
9	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14LH	270-0120	1	
10	Sprężyna	284-0370	2	
11	Pierścień membrany	279-0230	1	
12	Pokrywa	279-0010	1	
13	Sprężyna	215-0360	1	
14	Śruba nastawcza	279-0240	1	
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
16	Pierścień membrany	259-0230	1	
17	Sprężyna	259-0210	1	
18	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
19	Pokrywa	259-0200	1	
20	Króciec wylotowy	262-0540	1	
21	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
22	Nakrętka G1/4LH	111-0010	1	
23	Pierścień	208-0540	2	
24	Uszczelka	253-0560	1	
25	Dławik	208-0550	1	
26	Pokrętło	153-1280	1	
27	Wkładka suwaka	253-0670	2	
28	Korpus suwaka	253-0620	2	
29	Podpora sprężyny nr 2	208-065B	1	
30	Sprężyna	215-0390	1	
31	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
32	Naprężacz	262-0611	2	
33	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	1	
34	Sprężyna	208-0661	1	
35	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
36	Manometr 0-16 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-16 bar - WODÓR Czerwona kreska przy 10 bar	1	handl.
37	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - WODÓR Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
38	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
39	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301

50	Filtr	262-0361	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	



Zawór redukcyjny 262-0301



Nazwa

Reduktor butlowy dwustopniowy do wodoru typ 2RBW-1

Nr katalogowy

242-7922

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1350	1	zespół
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół
4	Membrana	259-0151	1	zespół
5	Śruba nastawcza	259-1100	1	zespół
6	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
7	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
8	Uszczelka	238-1060	1	
9	Łącznik wlotowy	279-0510	1	
10	Dławik łącznikowy	242-0120	1	
11	Sprężyna	284-0370	1	
12	Pierścień membrany	279-0230	1	
13	Pokrywa	279-0010	1	
14	Sprężyna	215-0180	1	
15	Śruba nastawcza	279-0240	1	
16	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
17	Sprężyna	284-1370	1	
18	Pierścień membrany	259-0230	1	
19	Sprężyna	263-0221	1	
20	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
21	Pokrywa	259-0200	1	
22	Króciec wylotowy	262-0530	1	
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
24	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
25	Pierścień	208-0540	2	
26	Uszczelka	253-0560	1	
27	Dławik	208-0550	1	
28	Pokrętło	153-1290	1	
29	Wkładka suwaka	253-0670	1	
30	Korpus suwaka	253-0620	2	
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2	
32	Sprężyna	208-0661	1	
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
34	Naprężacz	262-0611	2	
35	Wkładka suwaka	253-0660	1	
36	Sprężyna	248-0660	1	
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
38	Manometr 0-6 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-6 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 3 bar	1	handl.
39	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301

50	Filtr	262-0361	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	

ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1350

53	Filtr	262-0361	1	zespół
54	Grzybek zaworu redukcyjnego	287-0350	1	zespół
55	Gniazdko	263-0320	1	



Zawór redukcyjny 262-0301

Zawór redukcyjny 279-1350

Nazwa

Reduktor butlowy dwustopniowy do sprężonego powietrza typ 2RBPs-0,3

Nr katalogowy


242-7931

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	2	zespół
2	Membrana Nr1	215-0151	1	zespół
3	Membrana	259-0141	1	zespół
4	Śruba nastawcza	259-1100	1	zespół
5	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
7	Uszczelka	238-1060	1	
8	Łącznik wlotowy	279-0510	1	
9	Dławik łącznikowy	242-0120	1	
10	Sprężyna	284-0370	2	
11	Pierścień membrany	279-0230	1	
12	Pokrywa	279-0010	1	
13	Sprężyna	215-0360	1	
14	Śruba nastawcza	279-0240	1	
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
16	Pierścień membrany	259-0230	1	
17	Sprężyna	259-0210	1	
18	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
19	Pokrywa	259-0200	1	
20	Króciec wylotowy	262-0530	1	
21	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
22	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
23	Pierścień	208-0540	2	
24	Uszczelka	253-0560	1	
25	Dławik	208-0550	1	
26	Pokrętło	153-1290	1	
27	Wkładka suwaka	253-0680	1	
28	Korpus suwaka	253-0620	2	
29	Podpora sprężyny nr 2	208-065B	1	
30	Sprężyna	215-0390	1	
31	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
32	Naprężacz	262-0611	2	
33	Wkładka suwaka	253-0670	1	
34	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	1	
35	Sprężyna	208-0661	1	
36	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
37	Manometr 0-16 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-16 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 10 bar	1	handl.
38	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
39	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
40	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301

50	Filtr	262-0361	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	



Zawór redukcyjny 262-0301

Nazwa

Reduktor butlowy dwustopniowy do sprężonego powietrza typ 2RBPs-1

Nr katalogowy


242-7932

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	2	zespół
2	Membrana Nr1	215-0151	1	zespół
3	Membrana	282-0300	1	zespół
4	Śruba nastawcza	259-1100	1	zespół
5	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
7	Uszczelka	238-1060	1	
8	Łącznik wlotowy	279-0510	1	
9	Dławik łącznikowy	242-0120	1	
10	Sprężyna	284-0370	2	
11	Pierścień membrany	279-0230	1	
12	Pokrywa	279-0010	1	
13	Sprężyna	215-0380	1	
14	Śruba nastawcza	279-0240	1	
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
16	Pierścień membrany	282-0230	1	
17	Sprężyna	259-0210	1	
18	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
19	Pokrywa	279-0200	1	
20	Króciec wylotowy	262-0530	1	
21	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
22	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
23	Pierścień	208-0540	2	
24	Uszczelka	253-0560	1	
25	Dławik	208-0550	1	
26	Pokrętło	153-1290	1	
27	Wkładka suwaka	253-0680	2	
28	Korpus suwaka	253-0620	2	
29	Podpora sprężyny nr 2	208-065B	2	
30	Sprężyna	215-0390	2	
31	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
32	Naprężacz	262-0611	2	
33	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
34	Manometr 0-40 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-40 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 20 bar	1	handl.
35	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
36	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
37	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301

50	Filtr	262-0361	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	



Zawór redukcyjny 262-0301

Nazwa	Nr katalogowy
Reduktor butlowy dwustopniowy do sprężonego powietrza typ 2RBPs-2	**242-7933**

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1350	1	zespół
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół
4	Membrana	259-0151	1	zespół
5	Śruba nastawcza	259-1100	1	zespół
6	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
7	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
8	Uszczelka	263-1010	1	
9	Łącznik wlotowy	245-0121	1	
10	Nakrętka łącznikowa W24,32x1/14"	250-0120	1	
11	Sprężyna	284-0370	1	
12	Pierścień membrany	279-0230	1	
13	Pokrywa	279-0010	1	
14	Sprężyna	215-0180	1	
15	Śruba nastawcza	279-0240	1	
16	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
17	Sprężyna	284-1370	1	
18	Pierścień membrany	259-0230	1	
19	Sprężyna	263-0221	1	
20	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
21	Pokrywa	259-0200	1	
22	Króciec wylotowy	262-0530	1	
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
24	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
25	Pierścień	208-0540	2	
26	Uszczelka	253-0560	1	
27	Dławik	208-0550	1	
28	Pokrętło	153-1290	1	
29	Wkładka suwaka	253-0670	1	
30	Korpus suwaka	253-0620	2	
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2	
32	Sprężyna	208-0661	1	
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
34	Naprężacz	262-0611	2	
35	Wkładka suwaka	253-0660	1	
36	Sprężyna	248-0660	1	
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
38	Manometr 0-6 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-6 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 3 bar	1	handl.
39	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301

50	Filtr	262-0361	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	

ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1350

53	Filtr	262-0361	1	zespół
54	Grzybek zaworu redukcyjnego	287-0350	1	zespół
55	Gniazdko	263-0320	1	



Zawór redukcyjny 262-0301

Zawór redukcyjny 279-1350

Nazwa

Reduktor butlowy dwustopniowy do azotu typ 2RBAz-0,3

Nr katalogowy


242-7941

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	2	zespół
2	Membrana Nr1	215-0151	1	zespół
3	Membrana	259-0141	1	zespół
4	Śruba nastawcza	259-1100	1	zespół
5	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
7	Uszczelka	263-1010	1	
8	Łącznik wlotowy	245-0121	1	
9	Nakrętka łącznikowa W24,32x1/14"	250-0120	1	
10	Sprężyna	284-0370	2	
11	Pierścień membrany	279-0230	1	
12	Pokrywa	279-0010	1	
13	Sprężyna	215-0360	1	
14	Śruba nastawcza	279-0240	1	
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
16	Pierścień membrany	259-0230	1	
17	Sprężyna	259-0210	1	
18	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
19	Pokrywa	259-0200	1	
20	Króciec wylotowy	262-0530	1	
21	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
22	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
23	Pierścień	208-0540	2	
24	Uszczelka	253-0560	1	
25	Dławik	208-0550	1	
26	Pokrętło	153-1290	1	
27	Wkładka suwaka	253-0680	1	
28	Korpus suwaka	253-0620	2	
29	Podpora sprężyny nr 2	208-065B	1	
30	Sprężyna	215-0390	1	
31	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
32	Naprężacz	262-0611	2	
33	Wkładka suwaka	253-0670	1	
34	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	1	
35	Sprężyna	208-0661	1	
36	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
37	Manometr 0-16 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-16 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 10 bar	1	handl.
38	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
39	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
40	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301

50	Filtr	262-0361	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	



Zawór redukcyjny 262-0301



Nazwa

Reduktor butlowy dwustopniowy do azotu typ 2RBAz-1

Nr katalogowy

242-7942

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1350	1	zespół
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół
4	Membrana	259-0151	1	zespół
5	Śruba nastawcza	259-1100	1	zespół
6	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
7	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
8	Uszczelka	263-1010	1	
9	Łącznik wlotowy	245-0121	1	
10	Nakrętka łącznikowa W24,32x1/14"	250-0120	1	
11	Sprężyna	284-0370	1	
12	Pierścień membrany	279-0230	1	
13	Pokrywa	279-0010	1	
14	Sprężyna	215-0180	1	
15	Śruba nastawcza	279-0240	1	
16	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
17	Sprężyna	284-1370	1	
18	Pierścień membrany	259-0230	1	
19	Sprężyna	259-0220	1	
20	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
21	Pokrywa	259-0200	1	
22	Króciec wylotowy	262-0530	1	
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
24	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
25	Pierścień	208-0540	2	
26	Uszczelka	253-0560	1	
27	Dławik	208-0550	1	
28	Pokrętło	153-1290	1	
29	Wkładka suwaka	253-0670	1	
30	Korpus suwaka	253-0620	2	
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2	
32	Sprężyna	208-0661	1	
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
34	Naprężacz	262-0611	2	
35	Wkładka suwaka	253-0660	1	
36	Sprężyna	225-0661	1	
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
38	Manometr 0-4 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-4 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 1,5 bar	1	handl.
39	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301


50	Filtr	262-0361	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	

ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1350


53	Filtr	262-0361	1	zespół
54	Grzybek zaworu redukcyjnego	287-0350	1	zespół
55	Gniazdko	263-0320	1	



Zawór redukcyjny 262-0301



Zawór redukcyjny 279-1350



Nazwa

Reduktor butlowy dwustopniowy do azotu typ 2RBAz-0,15

Nr katalogowy

242-7943

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1350	1	zespół
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół
4	Membrana	259-0151	1	zespół
5	Śruba nastawcza	259-1100	1	zespół
6	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
7	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
8	Uszczelka	238-1060	1	
9	Łącznik wlotowy	245-0111	1	
10	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14	233-0120	1	
11	Sprężyna	284-0370	1	
12	Pierścień membrany	279-0230	1	
13	Pokrywa	279-0010	1	
14	Sprężyna	215-0180	1	
15	Śruba nastawcza	279-0240	1	
16	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
17	Sprężyna	284-1370	1	
18	Pierścień membrany	259-0230	1	
19	Sprężyna	263-0221	1	
20	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
21	Pokrywa	259-0200	1	
22	Króciec wylotowy	262-0530	1	
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
24	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
25	Pierścień	208-0540	2	
26	Uszczelka	253-0560	1	
27	Dławik	208-0550	1	
28	Pokrętło	153-1290	1	
29	Wkładka suwaka	253-0670	1	
30	Korpus suwaka	253-0620	2	
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2	
32	Sprężyna	208-0661	1	
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
34	Naprężacz	262-0611	2	
35	Wkładka suwaka	253-0660	1	
36	Sprężyna	248-0660	1	
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
38	Manometr 0-6 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-6 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 3 bar	1	handl.
39	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301

50	Filtr	262-0361	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	

ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1350

53	Filtr	262-0361	1	zespół
54	Grzybek zaworu redukcyjnego	287-0350	1	zespół
55	Gniazdko	263-0320	1	



Zawór redukcyjny 262-0301

Zawór redukcyjny 279-1350

Nazwa

Reduktor butlowy dwustopniowy do argonu typ 2RBArg-0,3

Nr katalogowy


242-7961

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	2	zespół
2	Membrana Nr1	215-0151	1	zespół
3	Membrana	259-0141	1	zespół
4	Śruba nastawcza	259-1100	1	zespół
5	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
7	Uszczelka	238-1060	1	
8	Łącznik wlotowy	245-0111	1	
9	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14	233-0120	1	
10	Sprężyna	284-0370	2	
11	Pierścień membrany	279-0230	1	
12	Pokrywa	279-0010	1	
13	Sprężyna	215-0360	1	
14	Śruba nastawcza	279-0240	1	
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
16	Pierścień membrany	259-0230	1	
17	Sprężyna	259-0210	1	
18	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
19	Pokrywa	259-0200	1	
20	Króciec wylotowy	262-0530	1	
21	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
22	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
23	Pierścień	208-0540	2	
24	Uszczelka	253-0560	1	
25	Dławik	208-0550	1	
26	Pokrętło	153-1290	1	
27	Wkładka suwaka	253-0680	1	
28	Korpus suwaka	253-0620	2	
29	Podpora sprężyny nr 2	208-065B	1	
30	Sprężyna	215-0390	1	
31	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
32	Naprężacz	262-0611	2	
33	Wkładka suwaka	253-0670	1	
34	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	1	
35	Sprężyna	208-0661	1	
36	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
37	Manometr 0-16 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-16 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 10 bar	1	handl.
38	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
39	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
40	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301

50	Filtr	262-0361	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	



Zawór redukcyjny 262-0301



Nazwa

Reduktor butlowy dwustopniowy do argonu typ 2RBArg-1

Nr katalogowy

242-7962

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1350	1	zespół
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół
4	Membrana	259-0151	1	zespół
5	Śruba nastawcza	259-1100	1	zespół
6	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
7	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
8	Uszczelka	238-1060	1	
9	Łącznik wlotowy	245-0111	1	
10	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14	233-0120	1	
11	Sprężyna	284-0370	1	
12	Pierścień membrany	279-0230	1	
13	Pokrywa	279-0010	1	
14	Sprężyna	215-0180	1	
15	Śruba nastawcza	279-0240	1	
16	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
17	Sprężyna	284-1370	1	
18	Pierścień membrany	259-0230	1	
19	Sprężyna	259-0220	1	
20	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
21	Pokrywa	259-0200	1	
22	Króciec wylotowy	262-0530	1	
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
24	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
25	Pierścień	208-0540	2	
26	Uszczelka	253-0560	1	
27	Dławik	208-0550	1	
28	Pokrętło	153-1290	1	
29	Wkładka suwaka	253-0670	1	
30	Korpus suwaka	253-0620	2	
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2	
32	Sprężyna	208-0661	1	
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
34	Naprężacz	262-0611	2	
35	Wkładka suwaka	253-0660	1	
36	Sprężyna	225-0661	1	
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
38	Manometr 0-4 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-4 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 1,5 bar	1	handl.
39	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301

50	Filtr	262-0361	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	

ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1350

53	Filtr	262-0361	1	zespół
54	Grzybek zaworu redukcyjnego	287-0350	1	zespół
55	Gniazdko	263-0320	1	



Zawór redukcyjny 262-0301

Zawór redukcyjny 279-1350

Nazwa

Reduktor butlowy dwustopniowy do argonu typ 2RBArg-0,15

Nr katalogowy

242-7963

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1400	1	zespół
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół
4	Membrana	259-0151	1	zespół
5	Śruba nastawcza	259-1100	1	zespół
6	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
7	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
8	Uszczelka	238-1060	1	
9	Łącznik wlotowy	245-0111	1	
10	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14	233-0120	1	
11	Sprężyna	284-0370	1	
12	Pierścień membrany	279-0230	1	
13	Pokrywa	279-0010	1	
14	Sprężyna	215-0180	1	
15	Śruba nastawcza	279-0240	1	
16	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
17	Sprężyna	284-1370	1	
18	Pierścień membrany	259-0230	1	
19	Sprężyna	263-0221	1	
20	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
21	Pokrywa	259-0200	1	
22	Króciec wylotowy	262-0530	1	
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
24	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
25	Pierścień	208-0540	2	
26	Uszczelka	253-0560	1	
27	Dławik	208-0550	1	
28	Pokrętło	153-1290	1	
29	Wkładka suwaka	253-0670	1	
30	Korpus suwaka	253-0620	2	
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2	
32	Sprężyna	208-0661	1	
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
34	Naprężacz	262-0611	2	
35	Wkładka suwaka	253-0660	1	
36	Sprężyna	248-0660	1	
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
38	Manometr 0-6 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-6 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 3 bar	1	handl.
39	Manometr 0-250 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-250 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 185 bar	1	handl.
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301

50	Filtr	262-0361	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	

ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1400

53	Filtr	262-0361	1	zespół
54	Grzybek zaworu redukcyjnego	285-0350	1	zespół
55	Gniazdko	263-0320	1	



Zawór redukcyjny 262-0301

Zawór redukcyjny 279-1400

Nazwa

Reduktor butlowy dwustopniowy do dwutlenku węgla typ 2RBKW-0,3

Nr katalogowy


242-7971

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	2	zespół
2	Membrana Nr1	215-0151	1	zespół
3	Membrana	259-0141	1	zespół
4	Śruba nastawcza	259-1100	1	zespół
5	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
7	Uszczelka	238-1060	1	
8	Łącznik wlotowy	245-0111	1	
9	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14	233-0120	1	
10	Sprężyna	284-0370	2	
11	Pierścień membrany	279-0230	1	
12	Pokrywa	279-0010	1	
13	Sprężyna	215-0360	1	
14	Śruba nastawcza	279-0240	1	
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
16	Pierścień membrany	259-0230	1	
17	Sprężyna	259-0210	1	
18	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
19	Pokrywa	259-0200	1	
20	Króciec wylotowy	262-0530	1	
21	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
22	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
23	Pierścień	208-0540	2	
24	Uszczelka	253-0560	1	
25	Dławik	208-0550	1	
26	Pokrętło	153-1290	1	
27	Wkładka suwaka	253-0680	1	
28	Korpus suwaka	253-0620	2	
29	Podpora sprężyny nr 2	208-065B	1	
30	Sprężyna	215-0390	1	
31	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
32	Naprężacz	262-0611	2	
33	Wkładka suwaka	253-0670	1	
34	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	1	
35	Sprężyna	208-0661	1	
36	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
37	Manometr 0-16 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-16 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 10 bar	1	handl.
38	Manometr 0-250 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-250 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 185 bar	1	handl.
39	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
40	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301

50	Filtr	262-0361	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	



Zawór redukcyjny 262-0301



Nazwa

Reduktor butlowy dwustopniowy do dwutlenku węgla typ 2RBKW-1

Nr katalogowy

242-7972

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1400	1	zespół
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół
4	Membrana	259-0151	1	zespół
5	Śruba nastawcza	259-1100	1	zespół
6	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
7	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
8	Uszczelka	238-1060	1	
9	Łącznik wlotowy	245-0111	1	
10	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14	233-0120	1	
11	Sprężyna	284-0370	1	
12	Pierścień membrany	279-0230	1	
13	Pokrywa	279-0010	1	
14	Sprężyna	215-0180	1	
15	Śruba nastawcza	279-0240	1	
16	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
17	Sprężyna	284-1370	1	
18	Pierścień membrany	259-0230	1	
19	Sprężyna	259-0220	1	
20	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
21	Pokrywa	259-0200	1	
22	Króciec wylotowy	262-0530	1	
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
24	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
25	Pierścień	208-0540	2	
26	Uszczelka	253-0560	1	
27	Dławik	208-0550	1	
28	Pokrętło	153-1290	1	
29	Wkładka suwaka	253-0670	1	
30	Korpus suwaka	253-0620	2	
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2	
32	Sprężyna	208-0661	1	
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
34	Naprężacz	262-0611	2	
35	Wkładka suwaka	253-0660	1	
36	Sprężyna	225-0661	1	
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
38	Manometr 0-4 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-4 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 1,5 bar	1	handl.
39	Manometr 0-250 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-250 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 185 bar	1	handl.
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301


50	Filtr	262-0361	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	

ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1400


53	Filtr	262-0361	1	zespół
54	Grzybek zaworu redukcyjnego	285-0350	1	zespół
55	Gniazdko	263-0320	1	



Zawór redukcyjny 262-0301



Zawór redukcyjny 279-1400



Nazwa

Reduktor butlowy dwustopniowy do dwutlenku węgla typ 2RBKW-0,15

Nr katalogowy

242-7973

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1350	1	zespół
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół
4	Membrana	259-0151	1	zespół
5	Śruba nastawcza	259-1100	1	zespół
6	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
7	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
8	Uszczelka	238-1060	1	
9	Łącznik wlotowy	245-0111	1	
10	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14	233-0120	1	
11	Sprężyna	284-0370	1	
12	Pierścień membrany	279-0230	1	
13	Pokrywa	279-0010	1	
14	Sprężyna	215-0180	1	
15	Śruba nastawcza	279-0240	1	
16	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
17	Sprężyna	284-1370	1	
18	Pierścień membrany	259-0230	1	
19	Sprężyna	263-0221	1	
20	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
21	Pokrywa	259-0200	1	
22	Króciec wylotowy	262-0530	1	
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
24	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
25	Pierścień	208-0540	2	
26	Uszczelka	253-0560	1	
27	Dławik	208-0550	1	
28	Pokrętło	153-1290	1	
29	Wkładka suwaka	253-0670	1	
30	Korpus suwaka	253-0620	2	
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2	
32	Sprężyna	208-0661	1	
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
34	Naprężacz	262-0611	2	
35	Wkładka suwaka	253-0660	1	
36	Sprężyna	248-0660	1	
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
38	Manometr 0-6 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-6 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 3 bar	1	handl.
39	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301

50	Filtr	262-0361	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	

ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1350

53	Filtr	262-0361	1	zespół
54	Grzybek zaworu redukcyjnego	287-0350	1	zespół
55	Gniazdko	263-0320	1	



Zawór redukcyjny 262-0301

Zawór redukcyjny 279-1350

Nazwa

Reduktor butlowy dwustopniowy do helu typ 2RBHe-0,3

Nr katalogowy


242-7991

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	2	zespół
2	Membrana Nr1	215-0151	1	zespół
3	Membrana	259-0141	1	zespół
4	Śruba nastawcza	259-1100	1	zespół
5	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
7	Uszczelka	238-1060	1	
8	Łącznik wlotowy	245-0111	1	
9	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14	233-0120	1	
10	Sprężyna	284-0370	2	
11	Pierścień membrany	279-0230	1	
12	Pokrywa	279-0010	1	
13	Sprężyna	215-0360	1	
14	Śruba nastawcza	279-0240	1	
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
16	Pierścień membrany	259-0230	1	
17	Sprężyna	259-0210	1	
18	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
19	Pokrywa	259-0200	1	
20	Króciec wylotowy	262-0530	1	
21	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
22	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
23	Pierścień	208-0540	2	
24	Uszczelka	253-0560	1	
25	Dławik	208-0550	1	
26	Pokrętło	153-1290	1	
27	Wkładka suwaka	253-0680	1	
28	Korpus suwaka	253-0620	2	
29	Podpora sprężyny nr 2	208-065B	1	
30	Sprężyna	215-0390	1	
31	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
32	Naprężacz	262-0611	2	
33	Wkładka suwaka	253-0670	1	
34	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	1	
35	Sprężyna	208-0661	1	
36	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
37	Manometr 0-16 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-16 bar - BEZ NAPISU	1	handl.
38	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU	1	handl.
39	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
40	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301

50	Filtr	262-0361	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	



Zawór redukcyjny 262-0301



Nazwa

Reduktor butlowy dwustopniowy do helu typ 2RBHe-1

Nr katalogowy

242-7992

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH


L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1400	1	zespół
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół
4	Membrana	259-0151	1	zespół
5	Śruba nastawcza	259-1100	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
7	Uszczelka	238-1060	1	
8	Łącznik wlotowy	245-0111	1	
9	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14	233-0120	1	
10	Sprężyna	284-0370	1	
11	Pierścień membrany	279-0230	1	
12	Pokrywa	279-0010	1	
13	Sprężyna	215-0180	1	
14	Śruba nastawcza	279-0240	1	
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
16	Sprężyna	284-1370	1	
17	Pierścień membrany	259-0230	1	
18	Sprężyna	263-0221	1	
19	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
20	Pokrywa	259-0200	1	
21	Króciec wylotowy	285-0510	1	
22	Końcówka 4/6,3 - G1/4	692-6190	1	
23	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
24	Wkładka suwaka	253-0670	1	
25	Korpus suwaka	253-0620	2	
26	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2	
27	Sprężyna	208-0661	1	
28	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
29	Naprężacz	262-0611	2	
30	Wkładka suwaka	253-0660	1	
31	Sprężyna	248-0660	1	
32	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
33	Wskaźnik manometryczny	Wskaźnik manometryczny 0-20 l/min	1	handl.
34	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301


50	Filtr	262-0361	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	

ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1400


53	Filtr	262-0361	1	zespół
54	Grzybek zaworu redukcyjnego	285-0350	1	zespół
55	Gniazdko	263-0320	1	



Zawór redukcyjny 262-0301



Zawór redukcyjny 279-1400



Nazwa

Reduktor butlowy dwustopniowy do argonu i dwutlenku węgla typ 2RBArg/KW-0,25WM

Nr katalogowy

262-7960