

PERUN S.A.


UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA
Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl
Dział Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl
Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl



CZ 008-R:22

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH REDUKTORÓW BUTLOWYCH DWUSTOPNIOWYCH Z ROTAMETREM

252-80....



Warszawa
Wrzesień 2022

PERUN S.A.

UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA
Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl
Dział Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl
Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl




CZ 008-R:22

SPIS REDUKTORÓW			
Nazwa reduktora	Typ	Nr katalogowy	Strona
<i>Reduktor butlowy dwustopniowy z rotametrem wodoru</i>	<i>2RBW-0,3R</i>	<i>252-8021</i>	<i>3</i>
<i>Reduktor butlowy dwustopniowy z rotametrem do azotu</i>	<i>2RBAz-0,3R</i>	<i>252-8041</i>	<i>4</i>
<i>Reduktor butlowy dwustopniowy z rotametrem do argonu</i>	<i>2RBArg-0,15R</i>	<i>252-8061</i>	<i>5</i>
<i>Reduktor butlowy dwustopniowy z rotametrem do argonu</i>	<i>2RBArg-0,3R</i>	<i>252-8062</i>	<i>6</i>
<i>Reduktor butlowy dwustopniowy z rotametrem do argonu i dwutlenku węgla</i>	<i>2RBArg/KW-0,15R</i>	<i>252-8063</i>	<i>7</i>
<i>Reduktor butlowy dwustopniowy z rotametrem do dwutlenku węgla</i>	<i>2RBKW-0,15R</i>	<i>252-8071</i>	<i>8</i>

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0271	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1350	1	zespół
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół
4	Membrana	259-0151	1	zespół
5	Wrzeciono	280-0761	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	
7	Uszczelka	238-1060	1	
8	Łącznik wlotowy	245-0111	1	
9	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14LH	270-0120	1	
10	Sprężyna	284-0370	1	
11	Pierścień membrany	279-0230	1	
12	Pokrywa	279-0010	1	
13	Sprężyna	215-0180	1	
14	Śruba nastawcza	279-0240	1	
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
16	Sprężyna	284-1370	1	
17	Pierścień membrany	259-0230	1	
18	Sprężyna	263-0221	1	
19	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
20	Pokrywa	259-0200	1	
21	Śruba nastawcza	280-0010	1	
22	Króciec wylotowy	262-0540	1	
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
24	Nakrętka G1/4LH	111-0010	1	
25	Pierścień	208-0540	2	
26	Uszczelka	253-0560	1	
27	Dławik	208-0550	1	
28	Pokrętko	153-1280	1	
29	Wkładka suwaka	253-0670	1	
30	Korpus suwaka	253-0620	2	
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2	
32	Sprężyna	208-0661	1	
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
34	Naprężacz	262-0611	2	
35	Wkładka suwaka	253-0660	1	
36	Sprężyna	248-0660	1	
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	1÷3	handl.
38	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - WODÓR Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
39	Rotametr	Rotametr RUG-61	1	handl.
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0271				
50	Filtr	262-0351	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	

ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1350				
53	Filtr	262-0351	1	zespół
54	Grzybek zaworu redukcyjnego	287-0350	1	zespół
55	Gniazdko	263-0320	1	



Nazwa
Reduktor butlowy dwustopniowy z rotametrem do wodoru typ 2RBW-0,3R

Nr katalogowy
252-8021


TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0271	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1350	1	zespół
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół
4	Membrana	259-0151	1	zespół
5	Wrzeciono	280-0761	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	
7	Uszczelka	263-1010	1	
8	Łącznik wlotowy	245-0121	1	
9	Nakrętka łącznikowa W24,32x1/14"	250-0120	1	
10	Sprężyna	284-0370	1	
11	Pierścień membrany	279-0230	1	
12	Pokrywa	279-0010	1	
13	Sprężyna	215-0180	1	
14	Śruba nastawcza	279-0240	1	
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
16	Sprężyna	284-1370	1	
17	Pierścień membrany	259-0230	1	
18	Sprężyna	263-0221	1	
19	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
20	Pokrywa	259-0200	1	
21	Śruba nastawcza	280-0010	1	
22	Króciec wylotowy	262-0530	1	
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
24	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
25	Pierścień	208-0540	2	
26	Uszczelka	253-0560	1	
27	Dławik	208-0550	1	
28	Pokrętko	153-1290	1	
29	Wkładka suwaka	253-0670	1	
30	Korpus suwaka	253-0620	2	
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2	
32	Sprężyna	208-0661	1	
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
34	Naprężacz	262-0611	2	
35	Wkładka suwaka	253-0660	1	
36	Sprężyna	248-0660	1	
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	1÷3	handl.
38	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
39	Rotametr	Rotametr RUG-64	1	handl.
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0271				
50	Filtr	262-0351	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	

ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1350				
53	Filtr	262-0351	1	zespół
54	Grzybek zaworu redukcyjnego	287-0350	1	zespół
55	Gniazdko	263-0320	1	

**Zawór redukcyjny
262-0271**

**Zawór redukcyjny
279-1350**



Nazwa	Reduktor butlowy dwustopniowy z rotametrem do azotu typ 2RBAz-0,3R	Nr katalogowy	252-8041
-------	---	---------------	-----------------


TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0271	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1350	1	zespół
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół
4	Membrana	259-0151	1	zespół
5	Wrzeciono	280-0761	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	
7	Uszczelka	238-1060	1	
8	Łącznik wlotowy	245-0111	1	
9	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14	233-0120	1	
10	Sprężyna	284-0370	1	
11	Pierścień membrany	279-0230	1	
12	Pokrywa	279-0010	1	
13	Sprężyna	215-0180	1	
14	Śruba nastawcza	279-0240	1	
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
16	Sprężyna	284-1370	1	
17	Pierścień membrany	259-0230	1	
18	Sprężyna	259-0220	1	
19	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
20	Pokrywa	259-0200	1	
21	Śruba nastawcza	280-0010	1	
22	Króciec wylotowy	262-0530	1	
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
24	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
25	Pierścień	208-0540	2	
26	Uszczelka	253-0560	1	
27	Dławik	208-0550	1	
28	Pokrętko	153-1290	1	
29	Wkładka suwaka	253-0670	1	
30	Korpus suwaka	253-0620	2	
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2	
32	Sprężyna	208-0661	1	
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
34	Naprężacz	262-0611	2	
35	Wkładka suwaka	253-0660	1	
36	Sprężyna	225-0661	1	
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	1÷3	handl.
38	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
39	Rotametr	Rotametr RUG-62	1	handl.
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0271				
50	Filtr	262-0351	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	

ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1350				
53	Filtr	262-0351	1	zespół
54	Grzybek zaworu redukcyjnego	287-0350	1	zespół
55	Gniazdko	263-0320	1	

**Zawór redukcyjny
262-0271**

**Zawór redukcyjny
279-1350**



Nazwa
**Reduktor butlowy dwustopniowy z rotametrem
do argonu typ 2RBArg-0,15R**

Nr katalogowy
252-8061


TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0271	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1350	1	zespół
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół
4	Membrana	259-0151	1	zespół
5	Wrzeciono	280-0761	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	
7	Uszczelka	238-1060	1	
8	Łącznik wlotowy	245-0111	1	
9	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14	233-0120	1	
10	Sprężyna	284-0370	1	
11	Pierścień membrany	279-0230	1	
12	Pokrywa	279-0010	1	
13	Sprężyna	215-0180	1	
14	Śruba nastawcza	279-0240	1	
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
16	Sprężyna	284-1370	1	
17	Pierścień membrany	259-0230	1	
18	Sprężyna	263-0221	1	
19	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
20	Pokrywa	259-0200	1	
21	Śruba nastawcza	280-0010	1	
22	Króciec wylotowy	262-0530	1	
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
24	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
25	Pierścień	208-0540	2	
26	Uszczelka	253-0560	1	
27	Dławik	208-0550	1	
28	Pokrętko	153-1290	1	
29	Wkładka suwaka	253-0670	1	
30	Korpus suwaka	253-0620	2	
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2	
32	Sprężyna	208-0661	1	
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
34	Naprężacz	262-0611	2	
35	Wkładka suwaka	253-0660	1	
36	Sprężyna	248-0660	1	
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	1÷3	handl.
38	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
39	Rotametr	Rotametr RUG-65	1	handl.
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0271				
50	Filtr	262-0351	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	

ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1350				
53	Filtr	262-0351	1	zespół
54	Grzybek zaworu redukcyjnego	287-0350	1	zespół
55	Gniazdko	263-0320	1	

Zawór redukcyjny 262-0271

Zawór redukcyjny 279-1350



Nazwa	Reduktor butlowy dwustopniowy z rotametrem do argonu typ 2RBArg-0,3R	Nr katalogowy	252-8062
-------	---	---------------	-----------------


TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0271	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1400	1	zespół
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół
4	Membrana	259-0151	1	zespół
5	Wrzeciono	280-0761	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	
7	Uszczelka	238-1060	1	
8	Łącznik wlotowy	245-0111	1	
9	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14	233-0120	1	
10	Sprężyna	284-0370	1	
11	Pierścień membrany	279-0230	1	
12	Pokrywa	279-0010	1	
13	Sprężyna	215-0180	1	
14	Śruba nastawcza	279-0240	1	
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
16	Sprężyna	284-1370	1	
17	Pierścień membrany	259-0230	1	
18	Sprężyna	259-0220	1	
19	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
20	Pokrywa	259-0200	1	
21	Śruba nastawcza	280-0010	1	
22	Króciec wylotowy	262-0530	1	
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
24	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
25	Pierścień	208-0540	2	
26	Uszczelka	253-0560	1	
27	Dławik	208-0550	1	
28	Pokrętko	153-1290	1	
29	Wkładka suwaka	253-0670	1	
30	Korpus suwaka	253-0620	2	
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2	
32	Sprężyna	208-0661	1	
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
34	Naprężacz	262-0611	2	
35	Wkładka suwaka	253-0660	1	
36	Sprężyna	225-0661	1	
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	1÷3	handl.
38	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
39	Rotametr	Rotametr RUG-62/63	1	handl.
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0271				
50	Filtr	262-0351	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	

ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1400				
53	Filtr	262-0361	1	zespół
54	Grzybek zaworu redukcyjnego	285-0350	1	zespół
55	Gniazdko	263-0320	1	

**Zawór redukcyjny
262-0271**

**Zawór redukcyjny
279-1400**



Nazwa
Reduktor butlowy dwustopniowy z rotametrem do argonu i dwutlenku węgla typ 2RBArg/KW-0,15R

Nr katalogowy
252-8063


TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0271	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1400	1	zespół
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół
4	Membrana	259-0151	1	zespół
5	Wrzeciono	280-0761	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	
7	Uszczelka	238-1060	1	
8	Łącznik wlotowy	245-0111	1	
9	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14	233-0120	1	
10	Sprężyna	284-0370	1	
11	Pierścień membrany	279-0230	1	
12	Pokrywa	279-0010	1	
13	Sprężyna	215-0180	1	
14	Śruba nastawcza	279-0240	1	
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1	
16	Sprężyna	284-1370	1	
17	Pierścień membrany	259-0230	1	
18	Sprężyna	259-0220	1	
19	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
20	Pokrywa	259-0200	1	
21	Śruba nastawcza	280-0010	1	
22	Króciec wylotowy	262-0530	1	
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
24	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
25	Pierścień	208-0540	2	
26	Uszczelka	253-0560	1	
27	Dławik	208-0550	1	
28	Pokrętko	153-1290	1	
29	Wkładka suwaka	253-0670	1	
30	Korpus suwaka	253-0620	2	
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2	
32	Sprężyna	208-0661	1	
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2	
34	Naprężacz	262-0611	2	
35	Wkładka suwaka	253-0660	1	
36	Sprężyna	225-0661	1	
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	1÷3	handl.
38	Manometr 0-250 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-250 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 185 bar	1	handl.
39	Rotametr	Rotametr RUG-63	1	handl.
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.

ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0271				
50	Filtr	262-0351	1	zespół
51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
52	Gniazdko	263-0320	1	

ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1400				
53	Filtr	262-0361	1	zespół
54	Grzybek zaworu redukcyjnego	285-0350	1	zespół
55	Gniazdko	263-0320	1	

**Zawór redukcyjny
262-0271**

**Zawór redukcyjny
279-1400**



Nazwa	Reduktor butlowy dwustopniowy z rotametrem do dwutlenku węgla typ 2RBKW-0,15R	Nr katalogowy	252-8071
-------	--	---------------	-----------------