

PERUN S.A.

UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA

Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl

Dział Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl

Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl



CZ 012-P:11

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DYSZ I ŁĄCZNIKÓW PALNIKA DO PODGRZEWANIA

PG-025 Ppa

018-200; 004-610

Nr kat. 018-2000

Typ PG-025Ppa/1 (z jedną dyszą)

Pozycja wg rysunku	Nazwa części (zespołu)	Numer katalogowy (nr normy)	Uwagi	Ilość sztuk
1	2	3	4	5
1.	Dysza 50-120P	018-2000	zespół	1
2.	Osłona dyszy	018-2100	zespół	1
	Rura dyszy	018-2110		1
	Płytko dyszy	018-2120		1
3.	Nakrętka	018-2010		1
4.	Inżektor (smoczek)	018-2021		1
5.	Nakrętka	004-6511		1
6.	Uszczelka	004-2050		1
7.	Łącznik 750	004-6100	zespół	1
	Rurka	004-6110		1
	Króciec	004-6150		1
	Końcówka G3/8	004-6160		1
	Nakrętka G3/8	208-0580		1
8.	Uchwyt	004-6800	zespół	1
9.	Uchwyt prawy	004-6820		1
10.	Uchwyt lewy	004-6830		1
11.	Wkręt M4x10-4.8-A Fe/Zn5	PN-85/M-82215		4
12.	Nakrętka M4-6-A Fe/Zn5	PN-86/M-82144		4

Typ PG-025Ppa/2 (z dwoma dyszami)

1.	Dysza 50-120P	018-2000	zespół	2
2.	Osłona dyszy	018-2100	zespół	2
	Rura dyszy	018-2110		2
	Płytko dyszy	018-2120		2
3.	Nakrętka	018-2010		2
4.	Inżektor (smoczek)	018-2021		2
5.	Nakrętka	004-6511		2
6.	Uszczelka	004-2050		3
7.	Łącznik 750	004-6100	zespół	1
	Rurka	004-6110		1
	Króciec	004-6150		1
	Końcówka G3/8	004-6160		1
	Nakrętka G3/8	208-0580		1
8.	Uchwyt	004-6800	zespół	1
9.	Uchwyt prawy	004-6820		1
10.	Uchwyt lewy	004-6830		1
11.	Wkręt M4x10-4.8-A Fe/Zn5	PN-85/M-82215		4
12.	Nakrętka M4-6-A Fe/Zn5	PN-86/M-82144		4

13.	Łącznik podwójny	004-6500	zespół	1
	Nakrętka M20x1	004-6511		1
	Końcówka	004-6521		1
	Korpus	004-6530		1
	Rurka	004-6540		2
	Króciec	004-6150		2

Wyposażenie dodatkowe (oddzielne zamówienie)
--

14.	Podpora	004-6900	zespół	1
	Wspornik	004-6910		2
	Obejma	004-6920		1
15.	Nakrętka skrzydełkowa M4 Fe/Zn5	PN-64/M-82439		1
16.	Podkładka 4,3 Fe/Zn5	PN-78/M-82005		2
17.	Śruba M4x14-5.6-A Fe/Zn5	PN-85/M-82105		1


.....
Opracował:

.....
Sprawdził:

.....
Zatwierdził

Wykaz części zamiennych

TYP PG-025Ppa/1



TYP PG-025Ppa/2

