

PERUN S.A.


UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA
Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl
Dział Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl
Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl



CZ 015-R:22

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH REDUKTORÓW BUTLOWYCH SPECJALNYCH Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM

268-12....



Warszawa
Wrzesień 2022

PERUN S.A.


UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA
Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl
Dział Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl
Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl



CZ 015-R:22

SPIS REDUKTORÓW			
Nazwa reduktora	Typ	Nr katalogowy	Strona
<i>Reduktor butlowy specjalny z zaworem odcinającym do tlenu</i>	<i>RBT - 10S</i>	<i>268-1200</i>	<i>3</i>
<i>Reduktor butlowy specjalny z zaworem odcinającym do wodoru</i>	<i>RBW - 10S</i>	<i>268-1220</i>	<i>4</i>
<i>Reduktor butlowy specjalny z zaworem odcinającym do sprężonego powietrza</i>	<i>RBP_s - 10S</i>	<i>268-1230</i>	<i>5</i>
<i>Reduktor butlowy specjalny z zaworem odcinającym do azotu</i>	<i>RBAz - 10S</i>	<i>268-1240</i>	<i>6</i>
<i>Reduktor butlowy specjalny z zaworem odcinającym do argonu</i>	<i>RBA_g - 10S</i>	<i>268-1260</i>	<i>7</i>

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zaworek	812-0320	1	zespół
2	Gniazdko kpl.	812-0300	1	zespół
3	Pokrywa	812-1201	1	zespół
4	Śruba nastawcza	812-0350	1	zespół
5	Suwak	812-0600	1	zespół
6	Zawór ZCWm-4	331-0001	1	zespół
7	Filtr wlotowy	287-0050	1	
8	Pierścień	201-1210	1	
9	Łącznik wlotowy	287-0110	1	
10	Nakrętka łącznikowa G3/4	208-0120	1	
11	Sprężyna	284-0370	1	
12	Podpora sprężyny	208-0360	1	
13	Talerzyk	812-0140	1	
14	Pierścień	812-0131	1	
15	Membrana	812-0150	1	
16	Membrana	812-0160	1	
17	Pierścień	812-0260	1	
18	Dysk	812-0170	1	
19	Wkładka	812-0250	1	
20	Pierścień	812-0240	1	
21	Sprężyna	259-0210	1	
22	Łącznik	812-0230	1	
23	Sprężyna	812-0220	1	
24	Podstawa sprężyny	812-0210	1	
25	Uszczelka	208-0130	1÷3	
26	Podstawa sprężyny	812-0640	1	
27	Sprężyna	215-0390	1	
28	Przeciwnakrętka	208-0680	1	
29	Naprężacz	812-0630	1	
30	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	2÷6	handl.
31	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - TLEN Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
32	Manometr ...	Manometr 0-250 bar - TLEN Czerwona kreska przy 100 bar	1	handl.
33	Oring 32,2x3 NBR-70-S	Oring 32,2x3 NBR-70-S	1	handl.



Nazwa

Reduktor butlowy specjalny z zaworem odcinającym do tlenu typ RBT - 10S

Nr katalogowy

268-1200

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zaworek	812-0320	1	zespół
2	Gniazdko kpl.	812-0300	1	zespół
3	Pokrywa	812-1201	1	zespół
4	Śruba nastawcza	812-0350	1	zespół
5	Suwak	812-0600	1	zespół
6	Zawór ZCWm-4	331-0001	1	zespół
7	Filtr wlotowy	287-0050	1	
8	Uszczelka	238-1060	1	
9	Łącznik wlotowy	287-0220	1	
10	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14LH	270-0120	1	
11	Sprężyna	284-0370	1	
12	Podpora sprężyny	208-0360	1	
13	Talerzyk	812-0140	1	
14	Pierścień	812-0131	1	
15	Membrana	812-0150	1	
16	Membrana	812-0160	1	
17	Pierścień	812-0260	1	
18	Dysk	812-0170	1	
19	Wkładka	812-0250	1	
20	Pierścień	812-0240	1	
21	Sprężyna	259-0210	1	
22	Łącznik	812-0230	1	
23	Sprężyna	812-0220	1	
24	Podstawa sprężyny	812-0210	1	
25	Uszczelka	208-0130	1÷3	
26	Podstawa sprężyny	812-0640	1	
27	Sprężyna	215-0390	1	
28	Przeciwnakrętka	208-0680	1	
29	Naprężacz	812-0630	1	
30	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	2÷6	handl.
31	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - WODÓR Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
32	Manometr ...	Manometr 0-250 bar - WODÓR Czerwona kreska przy 100 bar	1	handl.
33	Oring 32,2x3 NBR-70-S	Oring 32,2x3 NBR-70-S	1	handl.





TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zaworek	812-0320	1	zespół
2	Gniazdko kpl.	812-0300	1	zespół
3	Pokrywa	812-1201	1	zespół
4	Śruba nastawcza	812-0350	1	zespół
5	Suwak	812-0600	1	zespół
6	Zawór ZCWm-4	331-0001	1	zespół
7	Filtr wlotowy	287-0050	1	
8	Uszczelka	238-1060	1	
9	Łącznik wlotowy	287-0230	1	
10	Dławik łącznikowy	242-0120	1	
11	Sprężyna	284-0370	1	
12	Podpora sprężyny	208-0360	1	
13	Talerzyk	812-0140	1	
14	Pierścień	812-0131	1	
15	Membrana	812-0150	1	
16	Membrana	812-0160	1	
17	Pierścień	812-0260	1	
18	Dysk	812-0170	1	
19	Wkładka	812-0250	1	
20	Pierścień	812-0240	1	
21	Sprężyna	259-0210	1	
22	Łącznik	812-0230	1	
23	Sprężyna	812-0220	1	
24	Podstawa sprężyny	812-0210	1	
25	Uszczelka	208-0130	1÷3	
26	Podstawa sprężyny	812-0640	1	
27	Sprężyna	215-0390	1	
28	Przeciwnakrętka	208-0680	1	
29	Naprężacz	812-0630	1	
30	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	2÷6	handl.
31	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
32	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-250 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 100 bar	1	handl.
33	Oring 32,2x3 NBR-70-S	Oring 32,2x3 NBR-70-S	1	handl.



Nazwa

**Reduktor butlowy specjalny z zaworem
odcinającym do sprężonego powietrza
typ RBPs - 10S**

Nr katalogowy

268-1230

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zaworek	812-0320	1	zespół
2	Gniazdko kpl.	812-0300	1	zespół
3	Pokrywa	812-1201	1	zespół
4	Śruba nastawcza	812-0350	1	zespół
5	Suwak	812-0600	1	zespół
6	Zawór ZCWm-4	331-0001	1	zespół
7	Filtr wlotowy	287-0050	1	
8	Uszczelka	263-1010	1	
9	Łącznik wlotowy	287-0240	1	
10	Nakrętka łącznikowa W24,32x1/14"	250-0120	1	
11	Sprężyna	284-0370	1	
12	Podpora sprężyny	208-0360	1	
13	Talerzyk	812-0140	1	
14	Pierścień	812-0131	1	
15	Membrana	812-0150	1	
16	Membrana	812-0160	1	
17	Pierścień	812-0260	1	
18	Dysk	812-0170	1	
19	Wkładka	812-0250	1	
20	Pierścień	812-0240	1	
21	Sprężyna	259-0210	1	
22	Łącznik	812-0230	1	
23	Sprężyna	812-0220	1	
24	Podstawa sprężyny	812-0210	1	
25	Uszczelka	208-0130	1÷3	
26	Podstawa sprężyny	812-0640	1	
27	Sprężyna	215-0390	1	
28	Przeciwnakrętka	208-0680	1	
29	Naprężacz	812-0630	1	
30	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	2÷6	handl.
31	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
32	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-250 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 100 bar	1	handl.
33	Oring 32,2x3 NBR-70-S	Oring 32,2x3 NBR-70-S	1	handl.




TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zaworek	812-0320	1	zespół
2	Gniazdko kpl.	812-0300	1	zespół
3	Pokrywa	812-1201	1	zespół
4	Śruba nastawcza	812-0350	1	zespół
5	Suwak	812-0600	1	zespół
6	Zawór ZCWm-4	331-0001	1	zespół
7	Filtr wlotowy	287-0050	1	
8	Uszczelka	238-1060	1	
9	Łącznik wlotowy	287-0220	1	
10	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14	233-0120	1	
11	Sprężyna	284-0370	1	
12	Podpora sprężyny	208-0360	1	
13	Talerzyk	812-0140	1	
14	Pierścień	812-0131	1	
15	Membrana	812-0150	1	
16	Membrana	812-0160	1	
17	Pierścień	812-0260	1	
18	Dysk	812-0170	1	
19	Wkładka	812-0250	1	
20	Pierścień	812-0240	1	
21	Sprężyna	259-0210	1	
22	Łącznik	812-0230	1	
23	Sprężyna	812-0220	1	
24	Podstawa sprężyny	812-0210	1	
25	Uszczelka	208-0130	1÷3	
26	Podstawa sprężyny	812-0640	1	
27	Sprężyna	215-0390	1	
28	Przeciwnakrętka	208-0680	1	
29	Naprężacz	812-0630	1	
30	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	2÷6	handl.
31	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
32	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-250 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 100 bar	1	handl.
33	Oring 32,2x3 NBR-70-S	Oring 32,2x3 NBR-70-S	1	handl.

