

# PERUN S.A.


UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA  
Tel.: 22 810 80 41; [www.perun.pl](http://www.perun.pl)  
Dział Handlowy: 22 810 56 39; [dzial.handlowy@perun.pl](mailto:dzial.handlowy@perun.pl)  
Sklep: 22 810 80 47; [sklep.firmowy@perun.pl](mailto:sklep.firmowy@perun.pl)



CZ 016-R:22

## WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH REDUKTORÓW BUTLOWYCH SPECJALNYCH Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM

### 268-17....



Warszawa  
Wrzesień 2022

# PERUN S.A.


UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA  
Tel.: 22 810 80 41; [www.perun.pl](http://www.perun.pl)  
Dział Handlowy: 22 810 56 39; [dzial.handlowy@perun.pl](mailto:dzial.handlowy@perun.pl)  
Sklep: 22 810 80 47; [sklep.firmowy@perun.pl](mailto:sklep.firmowy@perun.pl)



CZ 016-R:22

| <b>SPIS REDUKTORÓW</b>                                                          |                              |                      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Nazwa reduktora</b>                                                          | <b>Typ</b>                   | <b>Nr katalogowy</b> | <b>Strona</b> |
| <i>Reduktor butlowy specjalny z zaworem odcinającym do tlenu</i>                | <i>RBT - 15S</i>             | <i>268-1700</i>      | <i>3</i>      |
| <i>Reduktor butlowy specjalny z zaworem odcinającym do wodoru</i>               | <i>RBW - 15S</i>             | <i>268-1720</i>      | <i>4</i>      |
| <i>Reduktor butlowy specjalny z zaworem odcinającym do sprężonego powietrza</i> | <i>RBP<sub>s</sub> - 15S</i> | <i>268-1730</i>      | <i>5</i>      |
| <i>Reduktor butlowy specjalny z zaworem odcinającym do azotu</i>                | <i>RBAz - 15S</i>            | <i>268-1740</i>      | <i>6</i>      |
| <i>Reduktor butlowy specjalny z zaworem odcinającym do argonu</i>               | <i>RBA<sub>g</sub> - 15S</i> | <i>268-1760</i>      | <i>7</i>      |

| TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH |                                |                                                           |       |        |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|
| L.p.                     | Nazwa części                   | Nr katalogowy                                             | Ilość | Uwagi  |
| 1                        | Zaworek                        | 812-0320                                                  | 1     | zespół |
| 2                        | Gniazdko kpl.                  | 812-0300                                                  | 1     | zespół |
| 3                        | Pokrywa                        | 812-1201                                                  | 1     | zespół |
| 4                        | Śruba nastawcza                | 812-0350                                                  | 1     | zespół |
| 5                        | Suwak                          | 812-0600                                                  | 1     | zespół |
| 6                        | Zawór ZCWm-4                   | 331-0001                                                  | 1     | zespół |
| 7                        | Filtr wlotowy                  | 287-0050                                                  | 1     |        |
| 8                        | Pierścień                      | 201-1210                                                  | 1     |        |
| 9                        | Łącznik wlotowy                | 287-0110                                                  | 1     |        |
| 10                       | Nakrętka łącznikowa G3/4       | 208-0120                                                  | 1     |        |
| 11                       | Sprężyna                       | 284-0370                                                  | 1     |        |
| 12                       | Podpora sprężyny               | 208-0360                                                  | 1     |        |
| 13                       | Talerzyk                       | 812-0140                                                  | 1     |        |
| 14                       | Pierścień                      | 817-0131                                                  | 1     |        |
| 15                       | Membrana                       | 812-0150                                                  | 1     |        |
| 16                       | Membrana                       | 812-0160                                                  | 1     |        |
| 17                       | Pierścień                      | 817-0260                                                  | 1     |        |
| 18                       | Dysk                           | 817-0170                                                  | 1     |        |
| 19                       | Wkładka                        | 817-0250                                                  | 1     |        |
| 20                       | Pierścień                      | 812-0240                                                  | 1     |        |
| 21                       | Sprężyna                       | 259-0210                                                  | 1     |        |
| 22                       | Łącznik                        | 812-0230                                                  | 1     |        |
| 23                       | Sprężyna                       | 812-0220                                                  | 1     |        |
| 24                       | Podstawa sprężyny              | 812-0210                                                  | 1     |        |
| 25                       | Uszczelka                      | 208-0130                                                  | 1÷3   |        |
| 26                       | Podstawa sprężyny              | 812-0640                                                  | 1     |        |
| 27                       | Sprężyna                       | 215-0390                                                  | 1     |        |
| 28                       | Przeciwnakrętka                | 208-0680                                                  | 1     |        |
| 29                       | Naprężacz                      | 812-0630                                                  | 1     |        |
| 30                       | Uszczelka                      | Ø5,3xØ10x1                                                | 2÷6   | handl. |
| 31                       | Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5 | Manometr 0-315 bar - TLEN<br>Czerwona kreska przy 200 bar | 1     | handl. |
| 32                       | Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5 | Manometr 0-250 bar - TLEN<br>Czerwona kreska przy 150 bar | 1     | handl. |
| 33                       | Oring 32,2x3 NBR-70-S          | Oring 32,2x3 NBR-70-S                                     | 1     | handl. |




Nazwa

Reduktor butlowy specjalny z zaworem  
odcinającym do tlenu typ RBT - 15S

Nr katalogowy

268-1700

| TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH |                                  |                                                            |       |        |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|
| L.p.                     | Nazwa części                     | Nr katalogowy                                              | Ilość | Uwagi  |
| 1                        | Zaworek                          | 812-0320                                                   | 1     | zespół |
| 2                        | Gniazdko kpl.                    | 812-0300                                                   | 1     | zespół |
| 3                        | Pokrywa                          | 812-1201                                                   | 1     | zespół |
| 4                        | Śruba nastawcza                  | 812-0350                                                   | 1     | zespół |
| 5                        | Suwak                            | 812-0600                                                   | 1     | zespół |
| 6                        | Zawór ZCWm-4                     | 331-0001                                                   | 1     | zespół |
| 7                        | Filtr wlotowy                    | 287-0050                                                   | 1     |        |
| 8                        | Uszczelka                        | 238-1060                                                   | 1     |        |
| 9                        | Łącznik wlotowy                  | 287-0220                                                   | 1     |        |
| 10                       | Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14LH | 270-0120                                                   | 1     |        |
| 11                       | Sprężyna                         | 284-0370                                                   | 1     |        |
| 12                       | Podpora sprężyny                 | 208-0360                                                   | 1     |        |
| 13                       | Talerzyk                         | 812-0140                                                   | 1     |        |
| 14                       | Pierścień                        | 817-0131                                                   | 1     |        |
| 15                       | Membrana                         | 812-0150                                                   | 1     |        |
| 16                       | Membrana                         | 812-0160                                                   | 1     |        |
| 17                       | Pierścień                        | 817-0260                                                   | 1     |        |
| 18                       | Dysk                             | 817-0170                                                   | 1     |        |
| 19                       | Wkładka                          | 817-0250                                                   | 1     |        |
| 20                       | Pierścień                        | 812-0240                                                   | 1     |        |
| 21                       | Sprężyna                         | 259-0210                                                   | 1     |        |
| 22                       | Łącznik                          | 812-0230                                                   | 1     |        |
| 23                       | Sprężyna                         | 812-0220                                                   | 1     |        |
| 24                       | Podstawa sprężyny                | 812-0210                                                   | 1     |        |
| 25                       | Uszczelka                        | 208-0130                                                   | 1÷3   |        |
| 26                       | Podstawa sprężyny                | 812-0640                                                   | 1     |        |
| 27                       | Sprężyna                         | 215-0390                                                   | 1     |        |
| 28                       | Przeciwnakrętka                  | 208-0680                                                   | 1     |        |
| 29                       | Naprężacz                        | 812-0630                                                   | 1     |        |
| 30                       | Uszczelka                        | Ø5,3xØ10x1                                                 | 2÷6   | handl. |
| 31                       | Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5   | Manometr 0-315 bar - WODÓR<br>Czerwona kreska przy 200 bar | 1     | handl. |
| 32                       | Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5   | Manometr 0-250 bar - WODÓR<br>Czerwona kreska przy 150 bar | 1     | handl. |
| 33                       | Oring 32,2x3 NBR-70-S            | Oring 32,2x3 NBR-70-S                                      | 1     | handl. |




Nazwa

Reduktor butlowy specjalny z zaworem  
odcinającym do wodoru typ RBW - 15S

Nr katalogowy

268-1720

| TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH |                                |                                                                 |       |        |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|
| L.p.                     | Nazwa części                   | Nr katalogowy                                                   | Ilość | Uwagi  |
| 1                        | Zaworek                        | 812-0320                                                        | 1     | zespół |
| 2                        | Gniazdko kpl.                  | 812-0300                                                        | 1     | zespół |
| 3                        | Pokrywa                        | 812-1201                                                        | 1     | zespół |
| 4                        | Śruba nastawcza                | 812-0350                                                        | 1     | zespół |
| 5                        | Suwak                          | 812-0600                                                        | 1     | zespół |
| 6                        | Zawór ZCWm-4                   | 331-0001                                                        | 1     | zespół |
| 7                        | Filtr wlotowy                  | 287-0050                                                        | 1     |        |
| 8                        | Uszczelka                      | 238-1060                                                        | 1     |        |
| 9                        | Łącznik wlotowy                | 287-0230                                                        | 1     |        |
| 10                       | Dławik łącznikowy              | 242-0120                                                        | 1     |        |
| 11                       | Sprężyna                       | 284-0370                                                        | 1     |        |
| 12                       | Podpora sprężyny               | 208-0360                                                        | 1     |        |
| 13                       | Talerzyk                       | 812-0140                                                        | 1     |        |
| 14                       | Pierścień                      | 817-0131                                                        | 1     |        |
| 15                       | Membrana                       | 812-0150                                                        | 1     |        |
| 16                       | Membrana                       | 812-0160                                                        | 1     |        |
| 17                       | Pierścień                      | 817-0260                                                        | 1     |        |
| 18                       | Dysk                           | 817-0170                                                        | 1     |        |
| 19                       | Wkładka                        | 817-0250                                                        | 1     |        |
| 20                       | Pierścień                      | 812-0240                                                        | 1     |        |
| 21                       | Sprężyna                       | 259-0210                                                        | 1     |        |
| 22                       | Łącznik                        | 812-0230                                                        | 1     |        |
| 23                       | Sprężyna                       | 812-0220                                                        | 1     |        |
| 24                       | Podstawa sprężyny              | 812-0210                                                        | 1     |        |
| 25                       | Uszczelka                      | 208-0130                                                        | 1÷3   |        |
| 26                       | Podstawa sprężyny              | 812-0640                                                        | 1     |        |
| 27                       | Sprężyna                       | 215-0390                                                        | 1     |        |
| 28                       | Przeciwnakrętka                | 208-0680                                                        | 1     |        |
| 29                       | Naprężacz                      | 812-0630                                                        | 1     |        |
| 30                       | Uszczelka                      | Ø5,3xØ10x1                                                      | 2÷6   | handl. |
| 31                       | Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5 | Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU<br>Czerwona kreska przy 200 bar | 1     | handl. |
| 32                       | Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5 | Manometr 0-250 bar - BEZ NAPISU<br>Czerwona kreska przy 150 bar | 1     | handl. |
| 33                       | Oring 32,2x3 NBR-70-S          | Oring 32,2x3 NBR-70-S                                           | 1     | handl. |




Nazwa

**Reduktor butlowy specjalny z zaworem  
odcinającym do sprężonego powietrza  
typ RBPs - 15S**

Nr katalogowy

**268-1730**

| TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH |                                  |                                                                 |       |        |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|
| L.p.                     | Nazwa części                     | Nr katalogowy                                                   | Ilość | Uwagi  |
| 1                        | Zaworek                          | 812-0320                                                        | 1     | zespół |
| 2                        | Gniazdko kpl.                    | 812-0300                                                        | 1     | zespół |
| 3                        | Pokrywa                          | 812-1201                                                        | 1     | zespół |
| 4                        | Śruba nastawcza                  | 812-0350                                                        | 1     | zespół |
| 5                        | Suwak                            | 812-0600                                                        | 1     | zespół |
| 6                        | Zawór ZCWm-4                     | 331-0001                                                        | 1     | zespół |
| 7                        | Filtr wlotowy                    | 287-0050                                                        | 1     |        |
| 8                        | Uszczelka                        | 263-1010                                                        | 1     |        |
| 9                        | Łącznik wlotowy                  | 287-0240                                                        | 1     |        |
| 10                       | Nakrętka łącznikowa W24,32x1/14" | 250-0120                                                        | 1     |        |
| 11                       | Sprężyna                         | 284-0370                                                        | 1     |        |
| 12                       | Podpora sprężyny                 | 208-0360                                                        | 1     |        |
| 13                       | Talerzyk                         | 812-0140                                                        | 1     |        |
| 14                       | Pierścień                        | 817-0131                                                        | 1     |        |
| 15                       | Membrana                         | 812-0150                                                        | 1     |        |
| 16                       | Membrana                         | 812-0160                                                        | 1     |        |
| 17                       | Pierścień                        | 817-0260                                                        | 1     |        |
| 18                       | Dysk                             | 817-0170                                                        | 1     |        |
| 19                       | Wkładka                          | 817-0250                                                        | 1     |        |
| 20                       | Pierścień                        | 812-0240                                                        | 1     |        |
| 21                       | Sprężyna                         | 259-0210                                                        | 1     |        |
| 22                       | Łącznik                          | 812-0230                                                        | 1     |        |
| 23                       | Sprężyna                         | 812-0220                                                        | 1     |        |
| 24                       | Podstawa sprężyny                | 812-0210                                                        | 1     |        |
| 25                       | Uszczelka                        | 208-0130                                                        | 1÷3   |        |
| 26                       | Podstawa sprężyny                | 812-0640                                                        | 1     |        |
| 27                       | Sprężyna                         | 215-0390                                                        | 1     |        |
| 28                       | Przeciwnakrętka                  | 208-0680                                                        | 1     |        |
| 29                       | Naprężacz                        | 812-0630                                                        | 1     |        |
| 30                       | Uszczelka                        | Ø5,3xØ10x1                                                      | 2÷6   | handl. |
| 31                       | Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5   | Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU<br>Czerwona kreska przy 200 bar | 1     | handl. |
| 32                       | Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5   | Manometr 0-250 bar - BEZ NAPISU<br>Czerwona kreska przy 150 bar | 1     | handl. |
| 33                       | Oring 32,2x3 NBR-70-S            | Oring 32,2x3 NBR-70-S                                           | 1     | handl. |




Nazwa

Reduktor butlowy specjalny z zaworem  
odcinającym do azotu typ RBaz - 15S

Nr katalogowy

268-1740

| TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH |                                |                                                                 |       |        |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|
| L.p.                     | Nazwa części                   | Nr katalogowy                                                   | Ilość | Uwagi  |
| 1                        | Zaworek                        | 812-0320                                                        | 1     | zespół |
| 2                        | Gniazdko kpl.                  | 812-0300                                                        | 1     | zespół |
| 3                        | Pokrywa                        | 812-1201                                                        | 1     | zespół |
| 4                        | Śruba nastawcza                | 812-0350                                                        | 1     | zespół |
| 5                        | Suwak                          | 812-0600                                                        | 1     | zespół |
| 6                        | Zawór ZCWm-4                   | 331-0001                                                        | 1     | zespół |
| 7                        | Filtr wlotowy                  | 287-0050                                                        | 1     |        |
| 8                        | Uszczelka                      | 238-1060                                                        | 1     |        |
| 9                        | Łącznik wlotowy                | 287-0220                                                        | 1     |        |
| 10                       | Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14 | 233-0120                                                        | 1     |        |
| 11                       | Sprężyna                       | 284-0370                                                        | 1     |        |
| 12                       | Podpora sprężyny               | 208-0360                                                        | 1     |        |
| 13                       | Talerzyk                       | 812-0140                                                        | 1     |        |
| 14                       | Pierścień                      | 817-0131                                                        | 1     |        |
| 15                       | Membrana                       | 812-0150                                                        | 1     |        |
| 16                       | Membrana                       | 812-0160                                                        | 1     |        |
| 17                       | Pierścień                      | 817-0260                                                        | 1     |        |
| 18                       | Dysk                           | 817-0170                                                        | 1     |        |
| 19                       | Wkładka                        | 817-0250                                                        | 1     |        |
| 20                       | Pierścień                      | 812-0240                                                        | 1     |        |
| 21                       | Sprężyna                       | 259-0210                                                        | 1     |        |
| 22                       | Łącznik                        | 812-0230                                                        | 1     |        |
| 23                       | Sprężyna                       | 812-0220                                                        | 1     |        |
| 24                       | Podstawa sprężyny              | 812-0210                                                        | 1     |        |
| 25                       | Uszczelka                      | 208-0130                                                        | 1÷3   |        |
| 26                       | Podstawa sprężyny              | 812-0640                                                        | 1     |        |
| 27                       | Sprężyna                       | 215-0390                                                        | 1     |        |
| 28                       | Przeciwnakrętka                | 208-0680                                                        | 1     |        |
| 29                       | Naprężacz                      | 812-0630                                                        | 1     |        |
| 30                       | Uszczelka                      | Ø5,3xØ10x1                                                      | 2÷6   | handl. |
| 31                       | Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5 | Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU<br>Czerwona kreska przy 200 bar | 1     | handl. |
| 32                       | Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5 | Manometr 0-250 bar - BEZ NAPISU<br>Czerwona kreska przy 150 bar | 1     | handl. |
| 33                       | Oring 32,2x3 NBR-70-S          | Oring 32,2x3 NBR-70-S                                           | 1     | handl. |



Nazwa

**Reduktor butlowy specjalny z zaworem  
odcinającym do argonu typ RBArg - 15S**

Nr katalogowy

**268-1760**